



MĚSTO JAVORNÍK

nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

Plán zimní údržby Města Javorník na zimní období listopad 2025-duben 2026

o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků
na území Města Javorník

Údržba místních komunikací:

Bude prováděna nákladním vozidlem MAN s příslušenstvím na zimní údržbu komunikací-majetek Města Javorník,

dále pak traktorem NEW HOLLAND - majetek Města Javorník,

v případě potřeby bude k dispozici na zavolání nasmlouvaný soukromý traktor s potřebnou výbavou.

Údržba komunikací v zimním období se provádí plužením, odklizením sněhu, odstraňováním zmrazků a ledů, posypáním zdrsňujícími materiály / písek, kamenná drť, sůl apod./ a preventivně postřikem solankou.

Schůdnost chodníků:

Na chodnících se sníh odstraňuje a posyp provádí v celé délce chodníku a v celé jeho šíři max. 1,5 m

Údržba bude prováděna:

- pracovním strojem typ KRAMER ve vlastnictví města
- ručně - VPP + zaměstnanci + pracovníci veřejné služby

Město Javorník bylo rozděleno na tři skupiny dle důležitosti:

1. chodníky k veřejným autobusovým zastávkám, zdravotnímu středisku, škole, školcům, nádraží, sociálním bytům, školní jídelně

2. boční ulice od těchto hlavních tras
3. parky-náměstí, kulturní dům, odlehlé ulice, přilehlé obce náležející k městu

Do **první skupiny** patří tyto ulice - Míru, nám. Svobody, 17.listopadu, Nádražní, Polská, Lidická, Školní, Puškinova, Dittersova, Fučíkova, 9. května

Do **druhé skupiny** patří ulice - ul. Jánošíkova, Nádražní (paneláky), Smetanova

Do **třetí skupiny** patří ulice - Družstevní, Partyzánská, Dukelská, Pionýrská, park náměstí, kulturní dům – park, Havlíčkova, Sv. Čecha, Zahradní

- přilehlé obce Zálesí, Travná, Bílý Potok, Horní Hoštice

Strojově prováděna údržba chodníků:

Pracovní stroj ve vlastnictví města -

- ul. Míru, nám. Svobody, 17.listopadu, Puškinova,
- ul. Školní, Lidická, Nádražní, Fučíkova, Bezručova, spojnice Havlíčková – Nádražní (chodník obchvat), Partyzánská, Zahradní

Ručně prováděna údržba chodníků:

- ul. Dukelská, ul. Pionýrská
- ul. Puškinova /od fary po dolní park obě strany/,
- Lidická /od pomníku k obchodu/
- Lidická /od Evangeliků – k domu Schreiberu/
- ul. Polská /od Policie k mostu/
- ul. Družstevní
- ul. Míru /chodník naproti Kolimaxu až po hřiště/, autobusová zastávka
- ul. 17. listopadu /Taverna – obchod Brožová, prodejna SEŠN/
- ul. Školní

Odklizení sněhových bariér z chodníků a místních komunikací:

Při vhodných klimatických podmínkách budou bariéry odstraňovány dle důležitosti-Městský úřad, zdravotní středisko, pošta, škola, mateřské školy, autobusové zastávky, zásobování obchodů, ul. Partyzánská, ul. Smetanova.

Ruční údržba chodníků bude dle důležitosti a povětrnostních podmínek provádět i dočištění chodníků, které budou čištěny pracovním strojem města. Rovněž dle povětrnostních podmínek bude prováděn posyp chodníků zdrsňujícím materiálem/písek, štěrk, sůl/.

Toto bude vždy denně upřesněno vedoucím odboru správy majetku, nebo jím pověřenou osobou.

Časový harmonogram údržby chodníků:

První skupina - údržba musí být započata nejpozději od 06,00 hod. ukončena 08,00 hod.

Druhá skupina - údržba ukončena do 09,00 hod.

Třetí skupina - dle povětrnostních podmínek nejpozději 11,00 hod.

Údržba může započít i před 06,00 hod. po vzájemné domluvě s určenými pracovníky. Chodníky se udržují i mimo pracovní dny, tj. v sobou i neděli. Podle povětrnostních podmínek se může údržba provádět i ve večerních hodinách.

Ze zimní údržby jsou vyňaty tyto účelové a místní komunikace: Koupaliště-vodojem nad Cranp-kovo, odbočka Račí údolí-I/60-Polní mlat, polní cesty Javorník-Bílý Potok-Horní Hoštice, Zálesí od č.p.115 směrem nahoru.

Pokud nastane sněhová kalamita, zasedne mimořádně rada města a rozhodne o způsobu odstranění.

Plán zimní údržby byl vyhotoven Ing. Pavlem Pospíšilem a schválen Radou města č.82 dne 19.11.2025 .

Mgr. Irena Karešová
Starostka

Vyňato ze zákona č. 13 / 1997 Sb. o pozemních komunikacích:

Závadou ve schůdnosti pro účely zákona č.13/1997 Sb. § 26 odst.7 – se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu / kvalita, stupeň opotřebení povrchu, které nelze odstranit běžnou údržbou / a dopravě technickému stavu / šířka, sklon, začlenění v terénu / a povětrnostním situacím / zhoršení v důsledku vánice, intenzivní sněžení, vznik námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť / a jejich důsledků.

Vlastník MK nebo chodníku § 27 odst.3 z.č. 13/1997 Sb. odpovídá za škody, jehož příčinou byla závada ve schůdnosti chodníků, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledků takovou závadu zmírnit, nebo na ni předepsaným způsobem upozornit.